

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
Serviciu Tehnic-Administrativ
Nr. inreg. 17557/2 din 20.03.2025

AVIZAT

Sef Serviciu Tehnic-Administrativ

Ec. Adreescu Laura

Caiet de sarcini

Prestari servicii de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala la termenul scadent pentru instalatiile de ridicat (ascensoare de personae, marfuri si alimente) / 2 loturi

CAP.1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractanta.

Scopul achizitiei il reprezinta: servicii de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala la termenul scadent pentru instalatiile de ridicat (ascensoare de persoane, marfuri si alimente).

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI SI VALOAREA ESTIMATA

Achizitia de servicii de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala la termenul scadent pentru instalatiile de ridicat (ascensoare de persoane, marfuri si alimente), conform tabelelor de mai jos:

Revizii tehnice lunare ascensoare:

Nr.Crt	Denimire serviciu	Cod CPV	Numar ascensoare
1	Revizii tehnice lunare ascensoare	50750000-7-Servicii de intretinere a ascensoarelor	15

Observatii: Spitalul Clinic de Urgenta Sf.Apostol Andrei are in utilizare, 13 ascensoare, producator IFMA SA SUCURSALA Montaj Service Bucuresti si 2 ascensoare producator THISSNKRUPP ELEVATOR SRL.

La Policlinica nr.2 din Constanta, Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta, avem 2 ascensoare, producator THISENKRUPP ELEVATOR SRL.

Astfel **pentru demonstrarea modului de realizare a serviciilor de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala la termenul scadent pentru instalatiile de ridicat (ascensoare de persoane, marfuri si alimente), ofertantul va prezenta lista privind echipamentele si dispozitivele de masurare si monitorizare (exemplu: consola adaptata pentru tipul de lift Thissenkrupp Elevator), pentru cele 2 ascensoare de la Policlinica nr.2, respectiv:**

Lotul nr.1:

1.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00057/20 11	BASC 100703	1000kg; 13 persoane; 11 statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - Aripa Burca
----	----------	--------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	----------	---	------------------------------------

2.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00059/20 11	BASC 100704	320kg; 4persoane;1 0statii	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU - NR 2 personal
3.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00060/20 11	BASC 100705	480kg; 6persoane; 8 statii	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU - et.II-nr 9
4.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00061/20 11	BASC 100706	480kg; 6persoane: 8 statii	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU - ET.II-nr 8
5.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00062/20 11	BASC 100707	480kg; 6persoane; 9 statii	CON SERV ARE	C	Sediu principal SCJU Sterilizare
6.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00056/20 11	BASC 100764	1000kg;13pe rsoane; 11statii	08/04/ 24	F	Sediu principal SCJU -Aripa Tomis
7.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00058/20 11	BASC 100786	320kg; 4persoane;1 0statii	05/11/ 25	F	Sediu principal SCJU - NR 1 personal
8.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00054/20 11	BASC 100829	1000kg;13pe rsoane; 11statii – 12 accese	14/11/ 25	F	Sediu principal SCJU - Nr. 3 Adulti
9.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00052/20 11	BASC 100830	1000kg;13pe rsoane; 11statii	21/10/ 25	F	Sediu principal SCJU – Nr. 4 Alimente
10	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00051/20 12	BASC 100939	1000kg;13pe rsoane; 10statii- 11 accese	21/10/ 25	F	Sediu principal SCJU – Nr. 6 Rufe Murdare
11	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00053/20 11	BASC 100940	1000kg;13pe rsoane; 10statii	21/10/ 25	F	Sediu principal SCJU – Nr. 4 Gravide
12	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145	11AM10 00055/20 11	BASC 100941	1000kg;13pe rsoane; 10statii – 11	21/10/ 25	F	Sediu principal SCJU - Nr.7

		Constanta			accese			Copii
13	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00063/20 11	BASC 101080	480kg; 2 statii – 2 accese	CON SERV ARE	C	Sediu principal SCJU - SINEVO

Lotul nr.2:

1	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	6080019 056/201 3	BASC 102445	630kg; 8 persoane ; 8 statii	19/04/ 25	F	Sectia ext. Policlinica 2
2	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	86294/1 982	926	500kg, 6per soane, 6 statii	CON SERV ARE	C	Sectia ext. Policlinica 2

Nota:

In prezent ascensoarele cu simbolul C se afla in conservare dar in functie de necesitati/ cerintele actului medical se pot pune in functionare.

Revizii generale ascensoare la termenul scadent/ 5 buc.(ascensoare cu termen scadent conform Anexa nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica)/ 30.04.2025, din cadrul Lotului nr.1:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	COD CPV	Numar ascensoare scadente pana la 30.04.2026
1	Revizii generale ascensoare la termenul scadent	50750000-7-Servicii de intretinere a ascensoarelor	5

Cele 5 ascensoare care necesita revizii generale la termenul scadent, pana la 30.04.2026, sunt cuprinse in cadrul Lotului nr.1 si se regasesc defalcate in cadrul Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR:

1	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00054/20 11	BASC 100829	1000kg; 13p ersoane; 11statii – 12 accese	22/10/2 3	F	Sediu principal SCJU - Nr. 3 Adulti
2	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00052/20 11	BASC 100830	1000kg; 13p ersoane; 11statii	22/10/2 3	F	Sediu principal SCJU – Nr. 4 Alimente

3	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00051/20 12	BASC 100939	1000kg;13persoane; 10statii- 11 accese	22/10/2 3	F	Sediu principal SCJU – Nr. 6 Rufe Murdare
4	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00053/20 11	BASC 100940	1000kg;13persoane; 10statii	22/10/2 3	F	Sediu principal SCJU – Nr. 4 Gravide
5	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00055/20 11	BASC 100941	1000kg;13persoane; 10statii – 11 accese	22/10/2 3	F	Sediu principal SCJU - Nr.7Copii

Revizii generale la termenul scadent/ 6 buc.(ascensoare cu termen scadent conform Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica)/ 30.04.2026(primele 4 luni aferente anului 2026), din cadrul Lotului nr.1:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	COD CPV	Numar ascensoare scadente pana la 30.04.2024(primele 4 luni aferente anului 2024)
1	Revizii generale ascensoare la termenul scadent	50750000 -7- Servicii de intretinere a ascensoarelor	6

Cele 6 ascensoare care necesita revizii generale la termenul scadent, pana la 30.04.2026(primele 4 luni aferente anului 2026), sunt cuprinse in cadrul Lotului nr.1 si se regasesc defalcate in cadrul Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR:

Nr. Crt.	Denumirea instalatiei	Adresa locului de functionare	Nr. de fabricatie/ Anul fabricatiei	Nr.inreg. ISCIR	Parametrii	Scadenta	In functiune/ in conservare	Observatii
1	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM100 0057/2011	BASC 100703	1000kg;13persoane; 11statii	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU - Aripa Burca
2	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM100 0059/2011	BASC 100704	320kg; 4persoane;10statii	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU - NR 2 personal
3	Ascensor	B-dul Tomis,	11AM100 0060/2011	BASC 100705	480kg; 6persoane; 8	19/04/ 25	F	Sediu principal SCJU -

		nr. 145 Constanta			statii			et.II-nr 9
4	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000061/2011	BASC100706	480kg; 6persoane; 8 statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - ET.II-nr 8
5	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000056/2011	BASC100764	1000kg;13persoane; 11statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU -Aripa Tomis

Revizii generale la termenul scadent/ 2 buc.(ascensoare cu termen scadent conform Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica)/ 30.04.2026(primele 4 luni aferente anului 2026), din cadrul Lotului nr.2:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	COD CPV	Numar ascensoare scadente pana la 30.04.2024(primele 4 luni aferente anului 2024)
1	Revizii generale ascensoare la termenul scadent	50750000 -7- Servicii de intretinere a ascensoarelor	2

Cele 2 ascensoare care necesita revizii generale la termenul scadent, pana la 30.04.2025(primele 4 luni aferente anului 2025), sunt cuprinse in cadrul Lotului nr.2 si se regasesc defalcate in cadrul Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR:

Nr. Crt.	Denumirea instalatiei	Adresa locului de functionare	Nr. de fabricatie/ Anul fabricatiei	Nr.inreg. ISCIR	Parametrii	Scadenta	In functiune/ in conservare	Observatii
1	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	86294/1982	926	500 kg,6 persoane, 6 statii	CONSERVARE	C	Sectia ext. Policlinica 2
2	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	6080019056/2013	BASC102445	630 kg; 8 persoane ; 8 statii	19/04/25	F	Sectia ext. Policlinica 2

Revizii generale ascensoare aflate in conservare/ 2 buc.(ascensoare aflate in Conservare conform Anexei nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica), din cadrul Lotului nr.1:

Nr. Crt.	Denumire serviciu	COD CPV	Numar ascensoare aflate in conservare
1	Revizii generale ascensoare aflate in conservare	50750000 -7- Servicii de intretinere a ascensoarelor	2

Cele 2 ascensoare aflate in conservare, din cadrul Lotului nr.1 se regasesc mentionate mai jos:

Nr. Crt.	Denumirea instalatiei	Adresa locului de functionare	Nr. de fabricatie / Anul fabricatiei	Nr.inreg. ISCIR	Parametrii	Scadenta	In functie/ in conservare	Observatii
1	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00062/20 11	BASC 100707	480 kg; 6 persoane; 9 statii	CONSERVARE	C	Sediu principal SCJU Sterilizare
2	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM10 00063/20 11	BASC 101080	480 kg; 2 statii – 2 accese	CONSERVARE	C	Sediu principal SCJU - SINEVO

Nota: In prezent ascensoarele cu simbolul C se afla in conservare dar in functie de necesitatile/cerintele actului medical se pot pune in functionare.

Cod CPV:50750000-7-Servicii de intretinere a ascensoarelor

Durata Contractului de prestari servicii: pana la 31.12.2025 cu posibilitatea de prelungire prin act aditional in limita bugetului lunar aprobat,dar nu mai tarziu de data aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026 de catre institutiile abilitate.

CAP. 3 SPECIFICATII TEHNICE

3.1 OBIECT:

Prezenta fisa tehnica stabileste conditiile tehnice privind achizitia serviciilor de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si revizie generala dupa cum urmeaza:

- a) Revizie tehnica lunara pentru fiecare ascensor de 2 ori pe luna;
- b) Revizii generale ascensoare la termenul scadent;
- c) Reparatii accidentale.

3.2 DOMENIUL DE APLICARE

Fisa tehnica contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat, prestatorul de servicii sa elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile institutiei noastre.

Prevederile prezentei fise au in vedere instalatiile de ridicat (ascensoarele) utilizate/exploatate in cadrul unitatii. Acesta echipamente sunt mentionate in Anexa nr.1.

3.3 CERINTE TEHNICE

Prestatorul se obliga:

- a) sa respecte angajamentele asumate prin contractul de prestari servicii ce va urma a se incheia;
 - b) sa inregistreze toate reclamatiiile si sesizarile Beneficiarului si sa ia masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege;
 - c)sa efectueze serviciile ce fac obiectul contractului in termenele convenite, respectand perioadele obligatorii din prescriptiile ISCIR, Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI;
 - d) sa mentioneze in documentele stabilite prin norme, operatiile executate;
 - e) sa anunte beneficiarul despre orice probleme deosebite aparute in exploatarea utilajelor din Anexa nr.1;
 - f) va prezenta BENEFCIARULUI sau a unui reprezentant al acestuia dupa fiecare interventie sau revizie,functionarea in conditii optime si sigure a echipamentelor asupra carora s-a intervenit,consemnand intr-o "Fisa de interventie/revizie"operatiunile efectuate si recomandarile facute.
 - g)in cazul aparitiei unei defectiuni la echipamentul de semnalizare, PRESTATORUL va remedia sau va inlocui,dupa caz,componentele defecte cu altele noi,de acelasi tip sau echivalente din punct de vedere al caracteristicilor tehnice,cu acordul BENEFCIARULUI.
 - h) pe intreaga perioada de valabilitate a contractului PRESTATORUL va asigura interventii si piese de schimb in caz de necesitate in urmatoarele conditii:
Componentele defecte se vor inlocui numai dupa acceptarea de catre BENEFCIAR a devizului sau a ofertei tehnice de reparatii.
 - i)daca defectiunea constatata in garantie este din cauza echipamentului procurat si montat de PRESTATOR, inlocuirea lui se face pe cheltuiala acestuia.
 - j) toate cheltuielile cu prestarea serviciilor de intretinere si service,transport,inclusiv manopera aferenta inlocuirii echipamentelor/componentelor/pieselor defecte,vor fi incluse in valoarea prezentata in propunerea financiara a PRESTATORULUI.
- Persoana juridica autorizata pentru efectuarea serviciilor de intretinere,reparatii si revizii generale vor executa urmatoarele lucrari:
- a)revizii tehnice curente,unde trebuie sa se execute cel putin urmatoarele operatii care trebuie sa fie mentionate in contractul de intretinere al ascensorului dupa cum urmeaza:
 - curatarea ascensorului,cu exceptia putului ascensorului,acolo unde este cazul si curatarea cabinei ascensorului;
 - verificarea uleiului,acolo unde este cazul;
 - verificarea uzurii lagarilor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
 - ungerea pieselor supuse frecarii,conform schemei de ungere;

- verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora;
- verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
- verificarea functionarii mecanismelor ascensorului;
- verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutatii;
- verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor;
- verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa;
- verificarea functionarii sistemului electric de forta,de comanda,de iluminare si semnalizare
- verificarea conexiunilor prizelor de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;
- verificarea starii glisierelor,a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune;
- verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice,acolo unde este cazul;
- verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune;
- verificarea usilor de acces la putul ascensorului.

b)interventii la deranjamente.

c)revizii generale: se vor efectua obligatoriu o data pe an la termenul scadent ce cuprinde:

- marcajul de conformitate;
- destinatia ascensorului;
- starea tehnica;
- conditiile de mediu;
- vechimea ascensorului;
- regimul de functionare(frecventa de conectare si durata de actionare)

Neefectuarea reviziei generale pana la termenul stabilit conduce la oprirea din functiune a ascensorului de catre intretinator,cu anuntarea ISCIR Inspect.

Data efectuarii reviziei generale se va consemna in cartea ascensorului.Revizia generala are drept scop asigurarea continuitatii in functionarea ascensorului si remedierea deficientelor ramase nerezolvate si semnalate in cadrul lucrarilor de intretinere.

In cadrul reviziei generale,pe langa lucrarile mentionate la aliniatul a),se vor mai executa cel putin urmatoarele:

- demontrarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat-roata melcata,a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului;
- spalarea lagarilor motorului electric si schimbarea uleiului;
- spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei;verificarea instalatiei electrice din camera masinii,din put si din cabina ascensorului;
- demontrarea paracazatoarelor,spalarea,ungerea si verificarea functionarii acestora;
- demontrarea rotii de frictiune,spalarea si ungera axelor si lagarelor.

Calitatea reviziilor generale va fi confirmata printr-un certificat de garantie, care se va anexa de către detinator la cartea ascensorului - partea de exploatare.

d) reparatii accidentale la nevoie.

e) alte obligatii conform PT ISCIR R2/2010:

- interventie prompta la deranjamente anuntate 24/24 ore.

- termenul de rezolvare a defectelor este cuprins intre 1 ora si 24 ore in functie de complexitatea defectiunii.

- sa efectueze lucrarile de intretinere, revizie si reparare in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice a ascensorului si ale tehnologiei de reparare, ale instructiunii sau procedurii operationale proprii si ale prezentei prescriptii tehnice;

- sa pregateasca si sa prezinte ascensoarele si toate documentatiile tehnice necesare la verificarile tehnice care se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RVTA;

- sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSL si RVTA ale persoanei juridice autorizate pentru lucrari de intretinere, revizie si reparare sa-si poata indeplini in conditii bune obligatiile si responsabilitatile prevazute in prezenta prescriptie tehnica;

- sa organizeze si sa detina un dispecerat propriu cu functionare permanenta pentru preluarea apelurilor de urgenta si o echipa de interventie rapida, dotata cu mijloace de comunicare adecvate, care sa asigure salvarea persoanelor blocate in cabina ascensorului. Dupa confirmarea apelurilor de urgenta primite, timpul de interventie nu trebuie sa depaseasca 30 minute, in conditii normale de trafic si meteo;

- sa intocmeasca un registru special pentru inregistrarea apelurilor primite cu privire la blocarea pasagerilor in cabina ascensorului. Registrul se poate tine si in format electronic;

- sa elibereze la finalizarea lucrarilor de reparare a ascensoarelor o declaratie de conformitate;

- pentru lucrarile de reparare, sa fie tinuta o evidenta intr-un registru sau in format electronic;

- sa comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL sau RVTA, personalul nou propus va efectua activitatile specifice numai dupa nominalizarea acestora de catre ISCIR;

- sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei, solicitate cu ocazia controalelor efectuate de catre acestia;

- sa se supuna verificarilor tehnice neprogramate si activitatii de supraveghere privind mentinerea capacitatii tehnice de a efectua activitatile pentru care a fost autorizata;

- in cazul in care, cu ocazia efectuarii lucrarilor de intretinere si revizie, se constata defectiuni care pericliteaza siguranta in functionare a ascensorului sau pot crea situatii periculoase, intretinatorul, prin membrii echipei de intretinere si revizie, au obligatia sa opreasca din functionare ascensorul in vederea efectuarii remedierilor necesare, facand mentiunea in registrul de supraveghere al ascensorului;

- in timpul efectuarii lucrarilor de intretinere si revizie, intretinatorul, prin membrii echipei de intretinere si revizie, are obligatia sa aplice pe toate usile de palier de acces la put tablite cu mentiunea "ASCENSOR IN REVIZIE", care interzic utilizarea ascensorului pe toata durata efectuarii lucrarilor respective;

- sa comunice la ISCIR ascensoarele pe care le-a cedat din intretinere si revizie sau pe care le-a preluat pentru intretinere si revizie;

-sa afiseze vizibil,lizibil si durabil datele sale de identificare,numar de telefon al dispeceratului propriu si data urmatoarei verificari tehnice a ascensorului in cabina,pe usa de palier de la parter,prin aplicarea unei etichete autocolante;

- interventia asupra softului se va efectua cu personal autorizat;

- pentru persoanele autorizate sa intervina asupra softului se vor prezenta documentele de autorizare in acest sens(exemplu: certificate de instruire, diplome, etc.), precum si documentele care atesta relatia dintre prestator si aceste persoane: contracte de munca, declaratie de disponibilitate, iar daca persoana este angajata altui operator economic se va prezenta acordul de subcontractare;

- pentru demonstrarea modului de realizare a serviciilor de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala la termenul scadent pentru instalatiile de ridicat(ascensoare de persoane, marfuri si alimente), ofertantul va prezenta lista privind echipamentele si dispozitivele de masurare si monitorizare(exemplu: consola adaptata pentru tipul de lift Thissenkrupp Elevator), pentru ascensoarele de la Policlinica nr.2 aferente Lotului nr.2 ,respectiv:

1	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	608001 9056/2 013	BASC 102445	630kg; 8 persoane ; 8 statii	19/04/2 5	F	Sectia ext. Policlinica 2
2	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	86294/ 1982	926	500kg,6pers oane, 6 statii	CONSE RVARE	C	Sectia ext. Policlinica 2

Prestatorul trebuie sa fie autorizat ISCIR si certificat SRAC pentru activitatile si serviciile din domeniul instalatiilor de ridicat,respectiv:instalare,reparatii,intretinere si service ascensoare,in conformitate cu SR EN ISO9001:2015,PT R2/2010,HG 410/2016.

**Anexa nr.1
Lista echipamentelor supravegheate ISCIR**

Lotul nr.1:

14.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 057/2011	BASC 100703	1000kg; 13persoane; 11statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - Aripa Burca
15	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 059/2011	BASC 100704	320kg; 4persoane; 10statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - NR 2 personal
16	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 060/2011	BASC 100705	480kg; 6persoane; 8statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - et.II-nr 9
17	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 061/2011	BASC 100706	480kg; 6persoane; 8statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU - ET.II-nr 8
18	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 062/2011	BASC 100707	480kg; 6persoane; 9statii	CONSERVARE	C	Sediu principal SCJU Sterilizare
19	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 056/2011	BASC 100764	1000kg; 13persoane; 11statii	19/04/25	F	Sediu principal SCJU -Aripa Tomis
20	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145	11AM1000 058/2011	BASC 100786	320kg; 4persoane; 10statii	05/11/25	F	Sediu principal

		Constanta						SCJU - NR 1 personal
21.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 054/2011	BASC 100829	1000kg; 13pers oane; 11statii - 12 accese	22/10/25	F	Sediu principal SCJU - Nr. 3 Adulti
22.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 052/2011	BASC 100830	1000kg; 13pers oane; 11statii	22/10/25	F	Sediu principal SCJU - Nr. 4 Alimente
23.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 051/2012	BASC 100939	1000kg; 13pers oane; 10statii- 11 accese	22/10/25	F	Sediu principal SCJU - Nr. 6 Rufe Murdare
24.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 053/2011	BASC 100940	1000kg; 13pers oane; 10statii	22/10/25	F	Sediu principal SCJU - Nr. 4 Gravide
25.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 055/2011	BASC 100941	1000kg; 13pers oane; 10statii - 11 accese	22/10/25	F	Sediu principal SCJU - Nr.7 Copii
26.	Ascensor	B-dul Tomis, nr. 145 Constanta	11AM1000 063/2011	BASC 101080	480kg; 2 statii - 2 accese	CONSER VARE	C	Sediu principal SCJU - SINEVO

Lotul nr.2:

1	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	608001905 6/2013	BASC 102445	630kg; 8 persoane ; 8 statii	19/04/2 5	F	Sectia ext. Policlinica 2
2	Ascensor	Str. Stefan cel Mare, nr. 133 Constanta	86294/198 2	926	500kg, 6persoa ne, 6 statii	CONSE RVARE	C	Sectia ext. Policlinica 2

Nota:

In prezent ascensoarele cu Simbolul C se afla in conservare dar in functie de necesitati/cerintele actului medical se pot pune in functiune.

ANEXA nr.2 - Tabel cu tarifele de revizie tehnica lunara a ascensoarelor**Lot.nr.1:**

1	Ascensor	11AM1000057/ 2011	BASC 100703	1000kg;13persoane; 11statii	713.02
2	Ascensor	11AM1000059/ 2011	BASC 100704	320kg; 4persoane;10statii	597.03
3	Ascensor	11AM1000060/ 2011	BASC 100705	480kg; 6persoane; 8 statii	597.03
4	Ascensor	11AM1000061/ 2011	BASC 100706	480kg; 6persoane; 8 statii	597.03
5	Ascensor	11AM1000062/ 2011	BASC 100707	480kg; 6persoane; 9 statii	597,00
6	Ascensor	11AM1000056/ 2011	BASC 100764	1000kg;13persoane; 11statii	713.02
7	Ascensor	11AM1000058/ 2011	BASC 100786	320kg; 4persoane;10statii	597.03
8	Ascensor	11AM1000054/ 2011	BASC 100829	1000kg;13persoane; 11statii – 12 accese	713.02
9	Ascensor	11AM1000052/ 2011	BASC 100830	1000kg;13persoane; 11statii	713.02
10	Ascensor	11AM1000051/ 2012	BASC 100939	1000kg;13persoane; 10statii- 11 accese	713.01
11	Ascensor	11AM1000053/ 2011	BASC 100940	1000kg;13persoane; 10statii	713.01
12	Ascensor	11AM1000055/ 2011	BASC 100941	1000kg;13persoane; 10statii – 11 accese	713.01
13	Ascensor	11AM1000063/ 2011	BASC 101080	480kg; 2 statii – 2 accese	597,00
14	Ascensor	6080019056/20 13	BASC 102445	630kg; 8 persoane ; 8 statii	Conservare

15	Ascensor	86294/1982	926	500kg,6persoane, 6 statii	Conservare
----	----------	------------	-----	---------------------------	------------

Lot.nr.2:

1	Ascensor	6080019056/20 13	BASC 102445	630kg; 8 persoane ; 8 statii	686,00
2	Ascensor	86294/1982	926	500kg,6persoane, 6 statii	Conservare

Lot nr.1:		012	accese		
5	Ascensor	11AM1000053/2011	BASC 100940	1000kg; 13 persoane; 10 statii	2646,00
6	Ascensor	11AM1000055/2011	BASC 100941	1000kg; 13 persoane; 10 statii – 11 accese	2646,00
7	Ascensor	11AM1000063/2011	BASC 101080	480kg; 2 statii – 2 accese	Conservare
8	Ascensor	11AM1000057/2011	BASC 100703	1000kg; 13 persoane; 11 statii	2646,00
9	Ascensor	11AM1000059/2011	BASC 100704	320kg; 4 persoane; 10 statii	2646,00
10	Ascensor	11AM1000060/2011	BASC 100705	480kg; 6 persoane; 8 statii	2646,00
11	Ascensor	11AM1000061/2011	BASC 100706	480kg; 6 persoane; 8 statii	2646,00
12	Ascensor	11AM1000056/2011	BASC 100764	1000kg; 13 persoane; 11 statii	2646,00
13	Ascensor	11AM1000058/2011	BASC 100786	320kg; 4 persoane; 10 statii	2646,00

1	Ascensor	6080019056/2013	BASC 102445	630 kg; 8 persoane ; 8 statii	3454,00
2	Ascensor	86294/1982	926	500 kg, 6 persoane, 6 statii	Conservare

Nota: 1. Fiecare ascensor trebuie sa aiba la scadenta de verificare minima o verificare

2.Factura lunara va include c/v reviziei tehnice lunare si revizia tehnica generala la scadenta.

Conditii de plata:

Facturile se vor emite lunar iar autoritatea contractanta va efectua plata in contul de trezorerie al contractantului,in termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii;

Factura lunara va include valoarea reviziei tehnice lunare pentru fiecare ascensor si revizia tehnica generala la scadenta,asa cum reiese din Fisa Tehnica.

NOTA:

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine,sursa,productie,un procedeu special,o marca de fabricatie sau de comert,un brevet de inventie,o licenta de fabricatie,sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de **“sau echivalent,,**

CAP.4 MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata se face cu O.P. Numai pe baza facturii in original pe care va fi mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la **Trezorerie** si cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Termenul de plata solicitat:in termen de maxim 60 de zile de la confirmarea de primire a facturii.

CAP.5 ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE

Specificatiile tehnice cuprinse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si trebuiesc indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Propunerea tehnica semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini.

In cadrul propunerii tehnice,ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:

1.Declaratia privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica.

Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii respectiv Inspectoratul Teritorial de Munca;

2.Declaratia privind fidelitatea ofertei;

3.Autorizarea ISCIR si certificat SRAC pentru activitatile si serviciile din domeniul instalatiilor de ridicat,respectiv,instalare,reparatii,intretinere si service ascensoare,in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015,PT R2/2010,HG nr.410/2016;

4.Declaratie pe propria raspundere prin care Prestatorul isi asuma indeplinirea prevederilor capitolului 3 din prezentul Caiet de Sarcini.

CAP.6 ELABORAREA PROPUNERII FINANCIARE

Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta (Formulat tip din sectiunea Formulare).Propunerea financiara va fi exprimata in LEI fara

TVA. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare si aplicarea criteriului” pretul cel mai scazut.

Propunerea financiara va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. La intocmirea ofertei financiare, ofertantul va lua in calcul toate cheltuielile necesare prestarii acestor servicii (costul de productie, transportul produselor la sediul unitatii contractante, alte cheltuieli). Pretul include toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajata de catre furnizor in vederea indeplinirii contractului. A se vedea sectiunea Caiet de sarcini. Pretul ofertat nu trebuie sa depaseasca valoarea totala estimata fara TVA.

Propunerea financiara se va intocmi dupa cum urmeaza:

- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii tehnice lunare ascensoare/ 13 buc. Ascensoare **afere**nte **Lot.1**, cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru fiecare ascensor (se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum rezulta din Anexa 2 – Tabel cu tarifele de revizie tehnica lunara a ascensoarelor, care se va completa si prezenta de catre ofertant), cu raportare la cantitatea totala estimata/ 8 luni (pana la 31.12.2025, respectiv numarul de 13 ascensoare care necesita revizie tehnica lunara pentru o perioada de 8 luni): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.1;**
- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii tehnice lunare ascensoare/ 2 buc. Ascensoare **afere**nte **Lot.2**, cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru fiecare ascensor (se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum rezulta din Anexa 2 – Tabel cu tarifele de revizie tehnica lunara a ascensoarelor, care se va completa si prezenta de catre ofertant), cu raportare la cantitatea totala estimata/ 8 luni (pana la 31.12.2025, respectiv numarul de 2 ascensoare care necesita revizie tehnica lunara pentru o perioada de 8 luni): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.2;**
- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii generale ascensoare la termenul scadent/ 5 buc. Ascensoare **din cadrul Lotului nr.1** (ascensoare cu termen scadent conform Anexa nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica, pana la 31.12.2025) cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru cele 5 ascensoare/ **din cadrul Lotului nr.1** – se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum reiese din Anexa 1 aferenta Fisei tehnice, coroborat cu Anexa 3 - Tabel cu tarifele de revizie generala a ascensoarelor la termenul scadent care se va completa si prezenta de catre ofertant): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.1;**
- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii generale ascensoare la termenul scadent/ 6 buc. Ascensoare **din cadrul Lotului nr.1** (ascensoare cu termen scadent conform Anexa nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica, pana la 30.04.2026 (primele 4 luni aferente anului 2026) cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru cele 6 ascensoare/ **din cadrul Lotului nr.1** – se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum reiese din Anexa 1 aferenta Fisei tehnice, coroborat cu Anexa 3 - Tabel cu tarifele de revizie generala a ascensoarelor la termenul scadent care se va completa si prezenta de catre ofertant): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.1;**
- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii generale pentru lifturile aflate in conservare/ 2 buc. (cu mentiunea ca: cele doua lifturi de mai sus se

afla in conservare, dar in functie de necesitati se pot pune in functionare), **din cadrul Lotului nr.1**, cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru cele 2 ascensoare/ **din cadrul Lotului nr.1** – se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum reiese din Anexa 1 aferenta Fisei tehnice, coroborat cu Anexa 3 - Tabel cu tarifele de revizie generala a ascensoarelor la termenul scadent care se va completa si prezenta de catre ofertant): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.1;**

- Formular de Propunere Financiara pentru Revizii generale ascensoare la termenul scadent/ 2 buc. Ascensoare **din cadrul Lotului nr.2**(ascensoare cu termen scadent conform Anexa nr.1 - Lista echipamentelor supravegheate ISCIR la Fisa tehnica, pana la 30.04.2026(primele 4 luni aferente anului 2026) cu evidentierea distincta a pretului unitar fara tva pentru cele 2 ascensoare/ **din cadrul Lotului nr.2** – se va tine cont de locatiile mentionate, asa cum reiese din Anexa 1 aferenta Fisei tehnice, coroborat cu Anexa 3 - Tabel cu tarifele de revizie generala a ascensoarelor la termenul scadent care se va completa si prezenta de catre ofertant): **se va intocmi si prezenta daca se va depune oferta pentru Lotul nr.2;**

Nota: In cazul unei oferte comune, formularul de oferta va fi semnat de toti membrii sau de liderul de asociatie daca acesta are mandatul expres de semnare a ofertei din partea celorlalti membri. In cazul ofertei semnata de mandatar, aceasta va fi insotita si de mandatul expres al celorlalti membri ai asociatiei sau semnat de toti operatorii economici asociati. Se va completa Formularul de oferta (Formular de oferta impreuna cu centralizatorul de preturi din sectiunea Formulare). Toate documentele vor fi redactate in limba romana/cu traducere legalizata in limba romana. Ofertantul (reprezentantul legal al ofertantului/reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) are obligatia de a numera si semna fiecare pagina a propunerii financiare si de a intocmi un OPIS al documentelor incluse in Propunerea financiara. Daca valoarea propunerii financiare nu este o valoare intreaga, se va utiliza punctul ca separator zecimal. Evaluarea ofertelor se va face la valoarea ofertata cu aplicarea criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" numai ofertele declarate admisibile.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Se vor aplica doar ofertelor admisibile.

Întocmit,
Serviciul Tehnic - Administrativ
Operator RSVTI
Ms. Ciubotaru Constantin

