

MODEL PROPUNERE TEHNICA

Ofertant

Formular Propunerea tehnica

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

LOT NR.1= POMPA AUTOMATA PENTRU IMBALSAMARE

Specificatii tehnice specifice minime	Loc de Livrare	Data de livrare solicitata	DA	NU	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
Specificatia tehnica completata cu cel puțin cerintele solicitate, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat; Caracteristici tehnice și de performanta Pompa cu motor twin de îmbalsămare are motoare twin, fiecare cu manometre independente și comenzi de presiune și vid. Fitinguri de presiune. Cu picioare de cauciuc pentru a proteja împotriva alunecării și umidității.	Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta	30 zile de la data încheierii contractului			

Furnizată cu doi conectori, unul cu supapă și unul fără supapă. Presiune de injecție: cca. 1,8 bari (26 lb). Aspirație: cca.- 1.8 bar (-26 lb). Tensiune standard: 220V / 50 Hz. Greutate: cca. 2,3 kg. Dimensiuni: 222 x 160 x 115 mm (WxDxH). Vas sub presiune pentru îmbalsămare, capacitate de 10 litri complet în suport din oțel inoxidabil, inclusive tuburi și supapă de oprire Dimensiuni: cca. 25 x 29 x 49 cm (W x D x H). Set de canule arteriale LAVABIS: 1 x drept, JetTip™ cu vârf sondă și 7 x curbate, cu conexiune filetată și 4 x adaptoare QC cu 1 x adaptor cuplaj limitator cu patinare, 9 piese; fabricate din oțel inoxidabil. Tub de drenaj și injecție, transparent, diametru Ø 8 mm. (interior) x Ø 12 mm (exterior) / pe metru; furtun transparent din PVC moale pentru aer, gaze, apă și un număr mare de lichide. Alcool la 20 vol.%, Filtru de linie pentru pompa cu motor, capete conice- 1 buc. Recipient de colectare cu o capacitate de 5 litri, cu capac de culoare gri, transparent, gradat, pentru max. 3 psi / 0.75 bar, accesorii reutilizabile Adaptor de conectare rapidă la limitatorul cu patinare, tip mamă- Trocar cu mâner Comfort Grip™, 3/8" x 46 cm (18"), cu limitator cu patinare, complet, cu punct de oțel călit TP6408 și capac Trocar cu mâner DELRIN™, 3/8" x 41 cm (16"), cu mâner DELRIN™ negru și limitator cu patinare.					
--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Furnizorul in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice, va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/tertul sustinator, operator care va putea asigura service-ul aparatului oferit, pentru care va prezenta Avizul de Functionare(daca este cazul)					
Oferantul va depune declaratie/declaratii pe proprie raspundere, pentru urmatoarele: referitoare la indeplinirea activitatilor de scolarizare a personalului medical si tehnic al achizitorului, de catre personalul de specializare instruit si autorizat de producator; privind faptul ca personalul tehnic nominalizat/ propus va asigura mentenanta/service-ul echipamentului medical oferit in perioada de garantie acordata; referitoare la faptul ca instalarea si punerea in functiune se asigura de catre furnizor la autoritatea contractanta, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in pret; privind faptul ca furnizorul va asigura la livrare manualele de utilizare ale aparatului in limba engleza si limba romana si instructiuni de utilizare (Brif instructions) laminate ; privind instruirea personalului medical si tehnic atat la instalarea si punerea in functiune a aparatului medical, cat si in perioada garantiei, la solicitarea acestuia; privind faptul ca instruirea personalului medical si tehnic din cadrul autoritatii contractante se va efectua din punct de vedere al aplicatiei medicale si al utilizarii aparatului medical; privind perioada de garantie comercială acordată produselor și asigurarea că în perioada de garanție vor fi acoperite toate costurile rezultate din remedierea defectelor. Oferantul va declara că va asigura, de asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție					

Garanția produselor Furnizorul trebuie să acopere garanția de minimum 24 luni pentru dispozitivul /echipamentul livrat începând de la data recepției calitative și punerii în funcțiune, conform Procesului – verbal de recepție. În cazul în care în fișele tehnice anexate ale produselor sunt prevăzute alte termene de garanție minime se vor lua în considerare termenele prevăzute în fișa tehnică a produsului. Garanția oferită de producător trebuie să prevadă repararea sau înlocuirea produsului. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție conform specificațiilor specifice . Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demonțare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); - diagnoza defectelor; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; - instalarea în starea inițială; - testarea pentru a asigura funcționarea corectă; - repunerea în funcțiune. - reinstruirea personalului privind repunerea în funcțiune a echipamentului. Acoperirea garanției Garanția trebuie să acopere integral: - piese de schimb, inclusiv componente electronice și mecanice;			

- manoperă și costuri reparație; - deplasarea echipei de service la locația Beneficiarului; - înlocuirea echipamentului în cazul în care defecțiunea nu poate fi remediată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare. Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din prezentul caiet de sarcini. Service-ul în perioada de garanție pentru produse va fi asigurat de furnizor cu personal de specialitate, pregătit și instruit în acest sens. Furnizorul va asigura reparațiile și piesele de schimb necesare repunerii în funcțiune la parametri optimi ca urmare a oricăror nefuncționalități apărute în perioada de garanție, altele decât cele consumabile. Acolo unde sunt specificate perioade de post garanție din specificațiile tehnice ale anexei echipamentelor/ produselor/ sistemelor, se vor respecta perioadele menționate acolo.	Termenul de intervenție și reparație - Furnizorul trebuie să intervină la solicitarea Beneficiarului în termen de maxim 24 ore de la notificare; - defecțiunile critice care împiedică utilizarea echipamentului trebuie remediate în maxim 5 zile lucrătoare; - în cazul în care reparația depășește 10 zile lucrătoare, Furnizorul trebuie să asigure un echipament de schimb echivalent; - în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor să efectueze remedieri, pe cheltuiala sa; durata maximă de efectuare a reparațiilor, depanărilor nu poate depăși 30 zile calendaristice.	Obligația ofertanților de a demonstra modul de asigurare a timpilor de răspuns la intervenții în perioada de garanție, va trebui să țină cont de următoarele:

a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnării oricărei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic și intrarea în acțiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului; b) capacitate de răspuns = potențialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenției de a rezolva o situație de urgență;						
Nota: Sesiizarea se realizează în scris de către autoritatea contractantă și se transmite furnizorului prin e-mail/ poștă/curierat. Notă: Ofertanții vor avea în vedere ca pentru fiecare din produsele solicitate certificatul de garanție să acopere reparațiile sau înlocuirile și trebuie să includă prevederi referitoare la prestarea de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului. În cazul defecțiunilor majore care fac imposibilă funcționarea echipamentelor medicale, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului. În perioada de garanție, pe cheltuiala sa. Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere însoțită de o schemă organizatorică din care să reiasă că dispune de suficiente resurse, de natura celor care sunt implicate în situația dată, pentru a respecta termenul de intervenție asumat.						
Extinderea garanției după reparație - în cazul în care un echipament este reparat în perioada de garanție, garanția pentru componentele înlocuite se prelungește cu durata echivalentă a perioadei de nefuncționare						
Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc)/alte documente din care sa reiasa faptul ca personalul propus si nominalizat pentru instruire, instalare si punere in functiune are competentele tehnice si a fost instruit in conformitate cu standardele de reparatii si folosire a echipamentelor, adecvate la standardele cerute de producator, pentru modelul oferit. Dovezile prezentate sa certifice competentele personalului tehnic nominalizat, respectiv						

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA
LOT NR.2= INSTRUMENTAR PENTRU AUTOPSII

Specificatii tehnice specifice minime	Loc de Livrare	Data de livrare solicitata	DA	NU	Corepondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
Specificatia tehnica completata cu cel puțin cerintele solicitate, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insolite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat; Caracteristici tehnice și de performanta Trusa contine urmatoarele instrumente: Trusa contine urmatoarele instrumente introduse intr-o cutie de aluminiu: Bisturiu cu maner din metal, lungimea lamei 50 mm Bisturiu cu maner din metal, lungimea lamei 50 mm Bisturiu cu maner din metal, lungimea lamei 50 mm Cutit autopsie cu maner metalic. lungimea lamei 85 mm Cutit pentru cartilagii cu maner metalic, lungimea lamei 35 mm Foarfece incizie, 130mm	Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta	30 zile de la data incheierii contractului			

Pensa anatomica pentru disectie, standard, lungime 130 mm					
Fierastrau 350 mm					
Contine urmatoarele instrumente:					
Ciocan din metal 235 mm, 300g					
Osteotom 130mm					
2 buc Departatoare, duble					
2 buc Blow pipe – pipa rasuflare, dubla, dreapta, 235 mm					
2 buc Stilet butonat, 13cm					
3 buc Ace cusut cadavre, asortate					
3.5 Timpi de raspuns in perioada de garantie					
Declaratie de confidentialitate - potrivit art.123, alin.1 din HG nr.395/ 2016, ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.Se va completa si prezenta o declaratie cu indicarea motivata a informatiilor care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.In cazul in care aceste conditii nu sunt, declaratia nu va fi depusa					
Tabel detalii producator					
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă și protecția muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului					
Declarație privind confidențialitatea ofertei					
Ofertantul trebuie sa prezinte un document / declaratie a producatorului, din care sa rezulte anul de punere pe piata a					

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA
LOT NR.3 = INSTRUMENTAR ORIENTARE PIESE

Specificatii tehnice specifice minime	Loc de Livrare	Data de livrare solicitata	DA	NU	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
Specificatia tehnica completata cu cel puțin cerintele solicitate, in cazul in care documentele prezentate sunt emise in alta limba decat limba romana acestea vor fi insotite, in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de ofertant luand in considerare Art.326 din Codul Penal SAU de traducerea in limba romana semnata si stampilata de un traducator autorizat; Caracteristici tehnice și de performanta Trusa contine urmatoarele instrumente: Trusa disectie/fasonare Trusa este compusa din: Placa din polietilena cu rezistenta crescuta la agenti chimici corozivi pentru reductie, cu dimensiuni 420x350x35mm, spot negru cu diametru 60 mm pentru orientarea probelor de măduvă și pentru tasarea probelor de țesut cu ajutorul celor două prese metalice, aflate în	Sediul SCJU Constanta din B-dul Tomis nr.145 Constanta	30 zile de la data incheierii contractului			

dotarea plăcii si minim 4 insertii (1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,8mm), în vederea organizării eficiente a secţiunilor.					
Canalul de scurgere circumferinţa cu mai multe orificii de drenaj ce asigură scurgerea constantă a fluidelor.					
Rigla metalică incorporată, cu sant perimetral.					
Două sisteme metalice de presare probe si sistem auxiliar de prindere manere					
Placa de sustinere separate pentru depozitarea instrumentelor de taiat:					
Maner foarfeca de tip 145, maner F-80P, maner F 130 P, maner F 80 mini, maner F 60					
Declarație de confidențialitate - potrivit art.123, alin.1 din HG nr.395/ 2016, ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Se va completa și prezenta o declarație cu indicarea motivată a informațiilor care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. În cazul în care aceste condiții nu sunt, declarația nu va fi depusă					
Tabel detalii producător					
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social , al relațiilor de muncă și protecția muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului					
Declarație privind confidențialitatea ofertei					

